

SNOW FOAM LANCE

SKUMMUNSTYCKE



Artikelnummer

508014



VERKTYGSBODEN



Om Verktysboden:

Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 30 medarbetare som har fått vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och roligare.

Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för dig som kund.

Vi ser fram emot nya kontakter!

2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvalitetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är fantastisk.

Garanti:

Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Verktysboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.

Reklamation:

Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garanti-tiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktysboden Erfilux AB

Källbäckstrydsgatan 1

SE-507 42 Borås

Telefon: 033 - 20 26 56

Mejl: verkstad@verktysboden.se

VERKTYGSBODEN

BRUKSANVISNING

Skummunstycke för trycktvätt

Skummunstycket är framställt för spridning av tvättmedel. Skummunstycket ersätter trycktvättens munstycke. Med munstycket sprider du ut skummet som sedan långsamt rinner av och torkar. Detta medför en längre verkningstid och ett bättre slutresultat. Du undviker att mekaniskt röra vid fordonets ytor vilket gör att repor inte uppstår lika enkelt. Skummunstycket är utrustat med blandningsjusterare.

Lämplig blandning:

Alla tvättmedel skummar på olika sätt. Du får den bästa blandningen genom att hålla koncentrerat tvättmedel i skummunstycket och justera blandningsförhållandet med justeringsskruven.

Teknisk information:

- Vattenförbrukning 20L / min.
- Max. vattentemperatur 60°C.
- Tvättmedelsbehållare 1L, skala på sidan av flaskan
- Max. tryck 220 bar (3200PSI).
- Munstycke 1,25 mm.